

A multiMATIC applikáció beüzemelése (WLAN + LAN)



Töltse először le az iOS App Store alkalmazásból a **“multiMATIC App – a Vaillant fűtésszabályozó”** applikációt.

Ezután indítsa el az alkalmazást. Az első alkalomnál arra lesz felkérve, hogy hozzon létre egy új fiókot.



Válassza meg, miként szeretné rendszerét az Internettel összekötni.



A WLAN-stick alulról csatlakozik a termék USB portjára.


Ehhez egy eddig még **nem konfigurált WLAN sticket** használjon, mert az Internet-kommunikációs modul nem képes előre konfigurált hálózatokat felismerni.



Hová lett az Ön Internet-kommunikációs modulja felszerelve?

A készülékbe vagy a falra?


→WLAN: a 4. lépéstől
→LAN: tovább a 14. lépéstől



Most először dugja ismételtelen be a hálózati csatlakozást.



Amennyiben megérkezett a WLAN beállításokhoz, **változtassa** kérjük meg a **WLAN beállításokat az okostelefonon vagy a táblagépen.**



A külön kapható WLAN-stick bejelentkezéséhez újra kell a rendszert indítani.


Húzza tehát ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.



Egy rövid várakozási idő után okostelefonja vagy táblagépe WLAN beállításai között megjelenik a hálózati modul.

A kiválasztandó hálózat így kezdődik: **vr900-xxx.**

Kérem, ezt válassza ki.



Kérjük, létesítsen kapcsolatot az „AppConnect“ jelszóval, de a beírás során ügyeljen a nagy- és kisbetűkre.



Térjen vissza a „multiMATIC“ applikációhoz. Amennyiben sikeres volt a kapcsolat a VR 900 és a WLAN stick között, a WLAN pont alatt zöld háttérrel megjelenik a FOLYTATÁS felirat. Erősítse ezt meg a **FOLYTATÁS** gombra kattintással.




Ahhoz, hogy a WLAN-stick a saját **otthoni hálózatával kapcsolatba** léphessen, válassza kérjük most ki saját **WLAN hálózatát** és adja meg az ahhoz tartozó **jelszavat**. Ezután kattintson a **Kapcsolódás** gombra. A folyamat eltárolja a hálózat adatait a WLAN sticken. Koppintson a **KAPCSOLÓDÁS**-ra.



Az Internet-kommunikációs modul most összeköttetésbe kerül a WLAN eszközzel.

Ez eltarthat néhány percig.




Rendszere most kapcsolatba lép az Internettel.

Erősítse meg a **FOLYTATÁS**



Ezután állítson be egy **Felhasználói fiókot** és **fogadja el az általános szerződési és használati feltételeket**.

ÚJ FIÓK LÉTREHOZÁSA



Ahhoz, **hogy a VR 900 modul** regisztrálásra kerüljön a Vaillant szerveren, szkennelje be a **mellékelt kártya QR kódját** vagy adja kézzel meg a készülék szériaszámát.



Adjon még egy nevet saját fűtési rendszere számára. **Ügyeljen** kérjük ilyenkor a **helyes ország-jelölésre**, mert **különb**en a rendszer **nem tudja** a VR 900 modult a szerveren **bejelenteni**.

KAPCSOLÓDÁS kattintása



A regisztráció sikeres volt, ha a LED lámpa kéken villog.

Ezt követi a fűtési rendszer szkennelése. Ez a rendszer nagyságának függvényében akár 30 percig is eltarthat.


Kattintson a **TOVÁBB**-ra

...és Ön már készen is vagy, hogy használhassa a multiMATIC applikáció előnyeit.



Várjon egy keveset, majd állítsa be a fűtési időablakokat, hogy minél hatékonyabban fűthessen.

Kattintson ehhez az **ÓRÁRA** az alsó képernyőkeret jobb oldali részén.




Az egyik szimbólumra történő kattintással most **változtassa meg** a kívánt időket.




A lekérdezés segítségével Ön a fűtési rendszert egyszerűen tudja életvitelének alapján konfigurálni.

Ehhez különböző, **előre beállított programokból választhat.**



...és **mentse el** a változtatást.



A fűtési programon belüli fűtési idők lehetővé teszik a könnyű beillesztést.

Kattintson a **FELDOLGOZÁS** opcióra és válasszon ki egy hétköznapot.



A kezdőlap Önnek mindig az aktuális napszakot mutatja, de az önálló **ikonokra** történő kattintással Ön **további beállításokat** végezhet el.